




PITFORCE

ELEVADOR DE FOSO PARA AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES





Mando a distancia flexible del elevador de foso para trabajos de ajuste y para poder trabajar en ambos lados en el foso de trabajo



Elevadores sobre carriles en el suelo bajan automáticamente al suelo a partir de una carga de aprox. 1000 kg, lo que proporciona un aseguramiento bajo carga en cualquier momento

Elevadores de foso suspendidos con recorrido de elevación de 750 mm y accionamiento electrohidráulico rápido y silencioso, inclusive control preciso de serie, ideal para grupos constructivos del vehículo superiores



La rápida retracción de los pistones en ambos niveles también se posibilita mediante aire comprimido. Así los vehículos pueden abandonar el foso de trabajo sin obstáculos.

HUSILLO DE DESCARGA CON CONTROL DE HOMBRE MUERTO PARA UNA BAJADA SENSIBLE Y/O PRECISA Y SEGURA DEL ELEVADOR DE FOSO




Los chasis de los elevadores de foso sobre carriles tienen el ancho regulable y pueden adaptarse de forma universal a cualquier foso de trabajo corriente



Los chasis de los elevadores de foso tienen el ancho regulable y pueden insertarse sin modificaciones en obra en los perfiles U de cualquier foso de trabajo corriente



El recubrimiento en polvo de alta calidad protege contra líquidos agresivos y aumenta la buena imagen de los productos



... en más de 150 países

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0
Fax +49 8374 585 497
Mail sales@maha.de

www.maha.de