

SPEZIFIKATION

DEKRA



ROLLEN BREMSPRÜFSTAND FÜR LKW TYP: MBT 7250 EUROSISTEM DEKRA

Art.-Nr.

Stck

Bezeichnung

Spezifikations-Nr.

VP 410176

1 Rollen-Bremsprüfstand komb. für PKW/LKW bis 18 t Achslast TYP: MBT 7250 EUROSISTEM DEKRA

Spezifische Ausführung/Lieferumfang:

- Rollen-Bremsprüfstand (VP 410159)
TYP: MBT 7250 EUROSISTEM
Standardlieferumfang:
 - * Kommunikationspult MCD 2000 mit integriertem Schalt-Elektroschrank und abschließbarer Schublade für Tastatur und PC-Maus mit Stauraum für Schreibzubehör etc.
 - * Rollensatz MBT 7250 RS 2, mit Motoren unterhalb der Rollen -mit- Vorbereitung für Wiegeeinrichtung
- PC-Halter-DEKRA für Kommunikationspult EUROSISTEM MCD 2000 (zur Unterbringung von MINI-PCs im Kommunikationspult, Zugang zum PC erst nach Öffnen vom Kommunikationspult möglich!) (VZ 955275)
- Zusatzpaket „Bremsprüfstandsrichtlinie 2011“ für Rollen-Bremsprüfstände (VZ955278)
- zwei Prüfgeschwindigkeiten, manuell umschaltbar zwischen Standard- und doppelter Prüfgeschwindigkeit (VZ 935077)

(PC-Hardware wird kundenseitig beigestellt !)


Wiegeeinrichtung:

- Wiegeeinrichtung STATISCH/DYNAMISCH für Rollensatz IW4/IW7 inkl. Anzeige für Achsgewicht (VZ 975548)

(Winkelleisenrahmen erforderlich! – siehe Optionen)

Kabellose Funkeinrichtung

- Funk-Fernbedienung TYP: FFB3 (VZ 910154) inkl. Empfängermodul
- Startset funkgesteuerte Druckumsetzer (VZ 980035), bestehend aus:
 - 2 Stück Funkdruckumsetzer 0-20 bar
 - 1 Ladebox für bis zu 10 Druckumsetzer
- 1 Stück Funkdruckumsetzer pneumatisch 0-20 bar (VZ 980029)
Typ: RCD 40
- Blitzlicht mit periodischem Signalhorn (VZ 955071) für sendergesteuerte Druckumsetzer



SPEZIFIKATION

DEKRA



ROLLEN BREMSPRÜFSTAND FÜR LKW

TYP: MBT 7250 EUROSISTEM DEKRA

Art.-Nr.

Stck

Bezeichnung

Spezifikations-Nr.

MBT 7250 EUROSISTEM DEKRA (Fortsetzung)

Lackierung/Beschichtung:

- Rollensatz verzinkt (VZ 995402)
- Pulverbeschichtungslackierung Kommunikationspult MCD 2000
 - Schaltschrank in fenstergrau RAL 7040
 - Seitenwangen in anthrazitgrau RAL 7016

Montage/Transportkosten

- Montagekosten Bremsprüfstand (VM 996178)
- Transportkosten Bremsprüfstand (VT 995707)
- Stückprüfung/Kalibrierung nach Verkehrsblatt 115/2016 (VM 995148)
- Montagekosten Funkdruckumsetzer (VM 996090)
(max. 10 Stck.) pro Einheit/Ladebox
- Montagekosten Wiegeeinrichtung (VM 996089)
- Montagekosten für Simultan-Anzeigeeinheit (VM 995679)

Notwendige Option (bitte mitbestellen)

VZ 910192	1	Simultan-Anzeigeeinheit 40" inkl. Standfuß (HDMI) –Netto- (für Befestigung ist Wandhalterung VZ 955244 oder Standfuß 65 0900(ET) erforderlich)
VZ 955244	1	Wandhalter dreh-/klappbar für TFT-Industrie- oder TV-Flachbildschirme (bis 42")
65 0900(ET)	1	Standfuß für TV-Flachbildschirm
VZ 910183	1	Display-Port / HDMI-Adapter –Netto- (für Anschluss Monitor an DEKRA-PC)
VZ 910193	1	HDMI-Kabel 5 m –Netto-

Winkelisenrahmen:

VZ 935015	1	Winkelisenrahmen IW 7-Euro RS.Nr.2 für Wiegeeinrichtung <u>mit</u> Arbeitsgrube
VZ 935016	1	Winkelisenrahmen IW 7-Euro RS.Nr.2 für Wiegeeinrichtung <u>ohne</u> Arbeitsgrube
VT 995004	1	Transportkosten Winkelisenrahmen
VZ 935011	1	Mittelabdeckung zwischen den Rollensätzen für IW 7

SPEZIFIKATION

DEKRA



ROLLEN BREMSPRÜFSTAND FÜR LKW

TYP: MBT 7250 EUROSYSYSTEM DEKRA

Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	------	-------------	--------------------

Weitere Optionen:

VZ 910156	1	Funk-Fernbedienung/Funk-Handterminal TYP: FFB3-FHT (-Aufpreis zu FFB3-)	
VZ 910192	1	Simultan-Anzeigeeinheit 40" inkl. Standfuß (HDMI) –Netto- (für Befestigung ist Wandhalterung VZ 955244 oder Standfuß 65 0900(ET) erforderlich)	
VZ 955244	1	Wandhalter dreh-/klappbar für TFT-Industrie- oder TV-Flachbildschirme (bis 42")	
65 0900(ET)	1	Standfuß für TV-Flachbildschirm	
VZ 910181	1	HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel –Netto- (wird ab 2 Simultananzeigen benötigt)	
VZ 910180	1	HDMI-Kabel 30 m –Netto- (für Simultan-TV-Flachbildschirm)	
VZ 935113	1	DC-Bremsen f. IW4/7-Rollensätze (elektr. Ausfahrhilfe unabhängig von der Wiederanlaufzeit) (bei Allradregelsatz inklusive)	
VZ 935072	1	Dreh- und Messrichtung manuell umschaltbar	
VZ 935134	1	Drehrichtung umschaltbar über Fernbedienung	
VZ 930015	1	Rollensatz bis 18 t Achslast Motoren vor den Rollen TYP: MBT 7000 RS 3 –Aufpreis-	
VZ 985061	1	Hydraulischer Gewichtssimulator 1-fach HD-Zylinder TYP: MLS 1100 -zur festen Bodenmontage- Bedienung über Fernbedienung (optional) (nur in Verbindung mit dyn. Wiegeeinrichtung)	
VZ 990201	1	Konverterplatine zur Bedienung des hydr. Gewichtssimulators/ Rollensatzanhebung	
VM 999005	10	Hydrauliköl (HLPD 32) pro Liter –Netto-	
VT 995069	1	Transportkosten hydr. Gewichtssimulator	
VM 996136	1	Montagekosten Niederzieh- und Hebevorrichtung –nach Aufwand-	

SPEZIFIKATION

DEKRA



ROLLEN BREMSPRÜFSTAND FÜR LKW

TYP: MBT 7250 EUROSYSYSTEM DEKRA

Art.-Nr.

Stck

Bezeichnung

Spezifikations-Nr.

Weitere Optionen:

VZ 935264	1	Rollensatzanhebung integriert, mechanisch-hydraulisch für MBT 4000/7000 RS.Nr.2 - Hubeinrichtung vormontiert in Rollensatz - 8 Stück HD-Zylinder (bereits eingebaut) - 2 Stück HD-Aggregat mit Gleichlaufsteuerung (bereits vormontiert) (Rollensatz lackiert - (nicht verzinkt)) Maximale Anhebung (Achslast)..... 5,0 t Hubhöhe180 mm (nur in Verbindung mit Funk-Fernbedienung FFB3, FTS)
VZ 990201	1	Konverterplatte zur Bedienung des hydr. Gewichtssimulators/ Rollensatzanhebung
VM 999005	16	Hydrauliköl (HLPD 32) pro Liter –Netto-
VM 996136		Montagekosten Niederzieh- und Hebevorrichtung – nach Aufwand-
VZ 975740	1	Abdeckblech für Hydraulikaggregat Rollensatzanhebung (bei Montage Hydraulikaggregat unter Rollensatz)
VP 935236	1	Bodenanker -überflur- für Rollensatzanhebung (zum Niederhalten des Fahrzeugs bei zeitgleicher Rollensatzanhebung)
VP 935237	1	Bodenanker –unterflur- für Rollensatzanhebung (zum Niederhalten des Fahrzeugs bei zeitgleicher Rollensatzanhebung)
VM 996185	1	Montagekosten Bodenanker für Rollensatzanhebung -nach Aufwand-

Zusatzleistungen

VM 995679	1	Montagekosten für Simultananzeige pro Anzeigeeinheit
-----------	---	--

SPEZIFIKATION

DEKRA



ROLLEN BREMSPRÜFSTAND FÜR LKW

TYP: MBT 7250 EUROSYSYSTEM DEKRA

Art.-Nr.

Stck

Bezeichnung

Spezifikations-Nr.


Sicherheitseinrichtung für Bremsenprüfstände in Arbeitsgruben

VP 155009

1 Grubensicherung für Rollenbrensprüfstand in Grubenmitte

TYP: GSQ II

-Absicherungsbereich 1,5 m vor und 2,5 m nach Rollensatzmitte-



VM 995009

- 1 Montagematerialkosten pauschal für Grubensicherung
(Kabelsatz bis max. 20 m Länge)
Kabelkanäle und Leerrohre sind bauseits zu erbringen.

VM 996081

- 1 Montagekosten GSQ II

VV 997028

- 1 Verpackung für Grubensicherung

Montagekosten sowie weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!

Änderungen:

- neue Artikelnummer für neue Typbezeichnung MBT (05.03.13)
- Option Kantenschutz (07.06.13)
- neue Optionen aufgenommen (18.03.14)
- Option Allradregelsatz gelöscht, da eigene Spezifikation für Allradprüfstand vorhanden (29.04.15)
- Spez. Lieferumfang: VZ 950057 Simultananzeige MSA T CLASSIC gestrichen (28.04.16)
- Option: VZ 930015 Rollensatz MBT 7000 RS 3 (20.06.16)
- Option: VZ 910193 HDMI-Kabel 5m (04.08.16)
- Spez. Lieferumfang: Startset Druckumsetzer anstelle Ladebox (09.02.17)
- Option: VZ 935264 integrierte Rollensatzanhebung (09.02.17)
- Spez. Lieferumfang: neue VM 995148 für Stückprüfung (11.05.17)
- Option: VZ 935169 Rollensatzanhebung gelöscht (22.01.19)