

SPEZIFIKATION TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U TÜV
(10 t überfahrbar mit Radfreiheber)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	
----------	-------	-------------	--

VP 250212

1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (10 t überfahrbar mit Radfreiheber)

- *Einbau im Streifenfundament*
- *Aggregat und Elektrik integriert im Bedienpult*



Spezifische Ausführung: (VP 250226)

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 20 s (VZ 970028)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen (Serie)
- Sicherheitsklinke (Serie)
- Fahrflächenlänge 4.400 mm (Serie)
- Abrollsicung automatisch (VZ 972165) inkl. Signaltonsteuerung und Auflage
- Notablass-Aggregat (VZ 985060)
- Lichtschranken an Fahrflächen-Außenseiten (VZ 990423) als zusätzliche Scherstellen-Absicherung
- Beleuchtung LED 4-fach (VZ 990433) (je 2 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Radfreiheber 4 (VZ 970012) in Fahrfläche integrierter Scherenheber
- Radfreiheber 4 mit 10 t überfahrbar (VZ 970103)
- Duktile Kunststoffklötze (4 Stck.) 47 x 132 x 340 mm (VZ 975069)
- DUO 10 t überfahrbar -Aufpreis- (VZ 970039)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/XL, mit absetzbaren Prismenbacken (VP 985024) inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II (inkl. Querverbindung der Fahrflächen)
- PMS 3/XL verstärkt, für DUO mit 10 t überfahrbar -Aufpreis- (VZ 970025)
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Ausgleichplatten mit 10 t überfahrbar, Höhe 70 mm für Niveaueingleichung Radfreiheber 4 10 t überfahrbar granulatbeschichtet (VZ 970105)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal- (Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 999049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Lackierung RAL 5010 (Serie)

SPEZIFIKATION TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (10 t überfahrbar mit Radfreiheber)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung
----------	-------	-------------

Weitere Optionen:

VZ 970029	1	Kurze Hub- und Senkzeit 12 s
VP 985049	1	Achsspieltester PMS 3/R zum Einbau in Hebebühne hinten hydraulisch betätigt durch Hebebühnenaggregat nur für DUO GN 4.2 Längs- und Querbewegung synchron gegenläufig, sowie Längs- und Querbewegung einzeln (Achtung, separaten Fundamentplan beachten!) (nur in Verbindung mit PMS 3/X(L) und Radfreiheber 4 oder Ausgleichsplatten für fehlenden Radfreiheber)
VZ 970104	1	Achsspieltester PMS 3/R mit 10 t überfahrbar - Achtung, Sonder-Fundamentplan! - nur in Verbindung mit VZ 970103 (Radfreiheber 10 t) oder VZ 970106 (Ausgleichsplatten 10 t) (AUFPREIS)
VZ 995021	1	Einbaukosten Achsspieltester
VZ 975019	1	Gitterberostung innerhalb der Fahrflächen für Bühne 4.400 mm (nur bei Fundamenteinbau empfehlenswert), Höhe 115 mm, Montage der Gitterberostung hat bauseits zu erfolgen!
VM 996170	1	Montagekosten Gitterberostung
VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoßsicherung
VM 996072	1	Montagekosten Deckenlichtschanke
VZ 995742	1	Spritzverzinkung und Pulverbeschichtung von Bodenwannen, Fahrflächen/-aufbauten (Radfreiheber, Ausgleichsplatten)
VZ 970155	1	Verlängerungspaket 2 –mit Radfreiheber 10 t-, bestehend aus: - Aufpreis für Ausgleichsplatten 10 t überfahrbar, Höhe 70 mm für Niveauangleichung Radfreiheber 4,8 m Fahrfläche - Aufpreis für verlängerte Ausführung Fahrfläche 4,8 m
VZ 970157	1	Ablagefach für Aufnahmeklötze, montiert unter der Fahrfläche (2 Stück)

SPEZIFIKATION TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (10 t überfahrbar mit Radfreiheber)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung
----------	-------	-------------

Weitere Optionen:

VP 985063	1	Achslift, hydropneumatischer Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH S inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10, 45, 85 mm
VM 996144	1	Montage Achslift
VZ 975181	1	Druckluft-Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0 - 10 bar) bestehend aus Druckregler, Öler, Wasserabscheider, Manometer und Ablassautomatik
VZ 970032	1	Bodenausgleich für Achslift im <u>Streifenfundament/Gitterrost</u> bei definierter Achslift-Position inkl. Positionsüberwachung

Zusatzleistungen

VT 998040	1	Transportkosten Scherenhebebühne
VM 996183	1	Montagekostenpauschale Scherenhebebühne (Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet)
VM 996181	1	Montagekosten DUO CM 4.2 10 t überfahrbar
VM 995144	1	Anfahrtpauschale Zone 3 innerhalb Deutschlands

Änderung:

- Option: Mittelplattform (15.10.08)
- Option: Spritzverzinkung VZ 995742 (15.10.08)
- Option Mittelplattform gestrichen, da separate Spezifikation (29.03.10)
- Option: Verlängerungspaket 2 (29.03.10)
- Spez. Ausführung: PMS 3XL anstelle PMS 3X, Duktile Kunststoffklötze (29.03.10)
- Option: Montagekosten Gitterberostung (23.02.11)
- Option: LED-Beleuchtung VZ 990384 (31.03.11)
- Spez. Ausführung: LED-Beleuchtung VZ 990384 (09.05.11)
- neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO-GN“ neue Artikelnummer VP 250212 (10.09.2012)
- Lackierung generell RAL 5010 (22.03.13)
- Option: Ablagefach für Aufnahmeklötze (09.10.13)
- Option: Achslift AL II 2.6 PH (05.08.15)
- Spez. Ausführung: Anfahrtpauschale Zone 2 (15.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)
- Option: Achslift AL II 2.6 PH S (31.07.17)
- Spez. Ausführung: Zusatzleistungen optional (23.01.19)